

# Centos6 安装 postfix

Centos6 安装 postfix 的步骤如下：

## 1. Sendmail 包 的 删除

```
$> yum erase sendmail -y
```

## 2. Postfix 包 的 安装

```
$> yum install postfix -y
```

## 3. Postfix 配置

```
vi /etc/postfix/main.cf
```

```
mydomain = localhost (域名 本地 )
mynetworks_style = host (网络 本地 )
mynetworks = 127.0.0.1, 192.168.0/24 (网络 本地 )
smtpd_sasl_auth_enable = yes (启用 本地 )
inet_interfaces = $myhostname (open relay 本地 , 本地 本地 本地 )
postfix,本地 本地
```

```
$> vi /usr/lib/sasl2/smtpd.conf
pwcheck_method: saslauthd
chkconfig postfix on
chkconfig saslauthd on
/etc/init.d/postfix start
/etc/init.d/saslauthd start
```

## 4. 故障排除

### 1. 本地 本地

1. postfix 本地 本地 : /var/spool/postfix

- incoming : ☐ ☐ ☐
  - active : ☐ ☐ ☐ ☐
  - deferred : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
  - corrupt : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ sendmail ☐ ☐ ☐ ☐ /var/log/maillog ☐ ☐
  - ☐ ☐ ☐ /var/spool/mail/☐ ☐
3. Queue ☐

```
[root@localhost /]# mailq -> Queue 1 1 1
[root@localhost /]# postfix flush -> Queue 1 1
[root@localhost /]# postsuper -d ALL deferred -> Queue 1 1 Deferred(11111) 1
1
```

1. 

--	--

--	--	--

--	--

```
$> vi /etc/postfix/main.cf
virtual_alias_domain = test.com example.com ( ( ( ( ( ) ) ) ) )
```

- ## 2. Alias ☐

```
$> vi /etc/postfix/main.cf
```

```
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
```

```
$> vi /etc/postfix/virtual
postmaster@example.com postmaster
info@example.com joe
sales@example.com jane
([...]) ([...])
```

3. 

```
[root@localhost /]# postmap /etc/postfix/virtual
```