

mytop 安装

mysql 安装 成功 后 安装 mytop 安装

依赖 : Perl, DBI, DBD Mysql Module, Term::ReadKey

mytop 安装 成功 后 使用 show status 或 show processlist 命令 查看 数据库 运行 状态 .

1. 安装

2. 安装 依赖

```
$> yum install -y perl-TermReadKey
$> yum install -y perl-DBI*
```

1. dependency(DBI) 安装 成功

```
$> tar xvfz DBI-1.37.tar.gz
$> cd DBI-1.37
$> perl Makefile.PL
$> make; make install
```

2. dependency(DBD-Mysql) 安装 成功

```
$> tar xvfz DBD-Mysql-2.9003.tar.gz
$> cd DBD-Mysql-2.9003
$> perl Makefile.PL
$> make; make install
```

3. dependency(TermReadKey) 安装 成功

```
$> tar xvfz TermReadKey-2.21.tar.gz
$> cd TermReadKey-2.21
$> perl Makefile.PL
$> make; make install
```

4. mytop 安装 成功

```
$> tar xvfz mytop-1.2.tar.gz
$> cd mytop-1.2
$> perl Makefile.PL
$> make; make install
```

3. 配置

1. 配置

```
# vi .mytop
user=root
pass=password
```

2. 配置数据库

```
d 数据库 名称 用户 密码
f 数据库 名称 用户 密码 表 名
h 数据库 名称
i 数据库 名称 用户 密码
k 数据库 名称 用户 密码
m 数据库 名称 用户 密码
p 数据库 名称
q mytop 数据库
r FLUSH STATUS 数据库
s 数据库 名称 用户 密码
u 数据库 名称 用户 密码
```

4. 安装 FAQ

- 安装 perl 数据库 名称 用户 密码

```
yum install -y perl*

perl -MCPAN -eshell
install Term::ReadKey
install DBI
install DBD::mysql
```

- 配置 数据库 名称 用户 密码 Error in option spec: "long|!" 数据库 名称 用户 密码 "long|!" => \\${config}{long_nums} 数据库 名称 用户 密码
- 配置 数据库 名称 用户 密码

- mytop <http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/>
- DBI <http://search.cpan.org/>
- DBD-Mysql <http://search.cpan.org/>
- Term::ReadKey <http://search.cpan.org/>

Revision #1

Created 6 June 2022 16:51:00 by artop0420

Updated 8 June 2022 04:00:58 by artop0420